


## Прайс-лист

### Алюминиевые кассетные потолки "CESAL"

С целью улучшения потребительских характеристик продукции и повышения устойчивости покрытия к механическим воздействиям, в производстве продукции используется полимерное покрытие с наночастицами. Что в свою очередь увеличивает срок эксплуатации изделий, а также улучшает эстетический вид. Для производства изделий из Хрома применяется СТРОГО сырье из АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ! Данное сырье не подвержено коррозии (отсутствие патины при попадание во влажную или агрессивную среду). Рекомендовано для применения во влажной среде. Гарантия на покрытие 15 лет!!!

Цены действуют с 03.10.2016



#### Закрытая подвесная система CESAL кассета 600x600

№	Код цвета	Размер	Обозначение	Наименование товара	Толщина металла	Применяемый материал AL	Класс пожарной опасности строительных материалов	В коробке, шт.	Цена за 1 шт.
1	3306	600x600	ЗС К90 600	Белый матовый	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	368,75
2	3306	600x600	ЗС К90 600	Белый матовый с перфорацией d 2,0 мм	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	396,25
5	3313	600x600	ЗС К90 600	Металлик	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	410,00
6	С01	600x600	ЗС К90 600	Жемчужно- белый	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	318,25
7	388	600x600	ЗС К90 600	"НЕБО" (матовое без перфорации)	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	431,25
8	3306	600x600	ЗС К45 600	Белый матовый	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	18,00	368,75
9	3306	600x600	ЗС К45 600	Белый матовый с перфорацией d 2,0 мм	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	18,00	335,56
10	3313	600x600	ЗС К45 600	Металлик	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	18,00	410,00
11	С01	600x600	ЗС К45 600	Жемчужно- белый	0,55	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	18,00	381,25



Открытая подвесная система CESAL кассета с кромкой 90 градусов типа "TEGULAR" (кассета 595x595)

№	Код цвета	Размер	Обозначение	Наименование товара	Толщина металла	Применяемый материал AL	Класс пожарной опасности строительных материалов	В коробке, шт.	Цена за 1 шт.
1	3306	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Белый матовый	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	162,25
2	3306	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Белый матовый с перфорацией d 2,0 мм	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	202,50
3	3306	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Белый матовый Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	148,75
4	3306	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Белый матовый с перфорацией d1,8мм Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	185,00
5	3313	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Металлик	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	185,00
6	3313	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Металлик с перфорацией d 2,0 мм	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	237,50
7	3313	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Металлик Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	158,56
8	3313	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Металлик Profi с перфорацией d1,8мм	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	221,25
9	A08	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Хром Люкс	0,45	Анодированное	КМО (НГ)	40,00	467,92
10	C01	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Белый жемчуг Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	185,12
11	3305	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Черный матовый Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	179,87
12	B29	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Белый шелк	0,56	Ламинация	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	308,55
13	010B	595x595	ОС К90 Т-24 (Т-15)	Золотистый жемчуг	0,56	Ламинация	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	300,83
14		595x595		акуст.наполнитель				40,00	90,88



Открытая подвесная система CESAL кассета с кромкой 45 градусов типа "TEGULAR" (кассета 595x595)

№	Код цвета	Размер	Обозначение	Наименование товара	Толщина металла	Применяемый материал AL	Класс пожарной опасности строительных материалов	В коробке, шт.	Цена за 1 шт.
1	3306	595x595	ОС К45 Т-24 (Т-15)	Белый матовый	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	162,25
2	3306	595x595	ОС К45 Т-24 (Т-15)	Белый матовый с перфорацией d 2,0 мм	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	202,50
3	3306	595x595	ОС К45 Т-24 (Т-15)	Белый матовый Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	148,75
4	3306	595x595	ОС К45 Т-24 (Т-15)	Белый матовый Profi с перфорацией d1,8мм	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	185,00

5	3313	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Металлик	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	185,00
6	3313	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Металлик с перфорацией d 2,0 мм	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	237,50
7	3313	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Металлик Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	158,56
8	3313	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Металлик Profi с перфорацией d1,8мм	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	221,25
9	A08	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Хром Люкс	0,45	Анодированное	КМО (НГ)	40,00	467,92
10	C01	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Белый жемчуг Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	185,12
11	3305	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Черный матовый Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	179,87
12	B29	595x595	OC K45 T-24 (T-15)	Белый шелк	0,56	Ламинация	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	40,00	308,55
13	Сталь 903	595x595	КСО K45 T-24 (T-15)	Кассета стальная оцинкованная белая	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	24,00	162,50
14		595x595		акуст.наполнитель				24,00	90,88



Открытая подвесная система CESAL кассета с кромкой типа "Line" (кассета 595x595)

№	Код цвета	Размер	Обозначение	Наименование товара	Толщина металла	Применяемый материал AL	Класс пожарной опасности строительных материалов	В коробке, шт.	Цена за 1 шт.
1	3306	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Белый матовый	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	162,25
2	3306	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Белый матовый с перфорацией d 2,0 мм	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	202,50
3	3306	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Белый матовый Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	148,75
4	3306	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Белый матовый с перфорацией d1,8мм Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	185,00
5	3313	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Металлик	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	185,00
6	3313	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Металлик с перфорацией d 2,0 мм	0,45	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	237,50
7	3313	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Металлик Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	158,56
8	3313	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Металлик Profi с перфорацией d1,8мм	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	221,25
9	A08	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Хром Люкс	0,45	Анодированное	КМО (НГ)	36,00	467,92
10	C01	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Белый жемчуг Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	185,12
11	3305	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Черный матовый Profi	0,32	Окрашенное	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	179,87
12	B29	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Белый шелк	0,56	Ламинация	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	308,55
13	010B	595x595	OC Line T-24 (T-15)	Золотистый жемчуг	0,56	Ламинация	КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	36,00	300,83
14		595x595		акуст.наполнитель				36,00	90,88



## Дополнительные элементы

№	Код цвета	Размер	Обозначение	Наименование товара	Толщина металла	Применяемый материал AL	Класс пожарной опасности строительных материалов	В коробке, шт.	Цена за 1 шт.
1				Несущая направляющая S-02 (кассетный, закрытая система)			КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	165,45
2				Линия-подвес на закрытую систему (цена указана на нормативное кол-во подвесов из расчета 3шт на 1шт)			КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	6,25
3				Линия-подвес на закрытую систему (цена указана на сверх нормативное кол-во подвесов на 1шт свыше 3шт)			КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	12,50
4				Соединитель для стрингера закрытой системы			КМ1 (Г1/В1/Д1/Т1)	20,00	6,25

